

河南鑫利安全技术服务有限公司

职业卫生定期检测上报信息

一、用人单位基本信息

用人单位名称	德芬根（鹤壁）汽车零部件有限公司		统一社会信用代码		914106000822652556
所属行业	塑料制品业		经济类型		有限责任公司
企业规模	小型		法定代表人（或负责人）		Bernard STREIT
在册职工人数	33		劳务派遣工人数		/
检测报告编号	鑫利职定[2021]076号		检测任务编号		鑫利职定[2021]076号
联系人姓名	李英	联系电话	17603800665	联系邮箱	/
用人单位工作场所地理位置 1	河南省	鹤壁市经济技术开发区黎阳东路南侧			
备注	同一定期检测任务有多个工作场所地理位置的需分别列出。				

二、检测任务的承担机构、开展工作的时间和参与的技术人员情况

职业卫生技术服务机构名称	河南鑫利安全技术服务有限公司	
现场调查	时间	2021.8.31
	参与人员名单	李合青、李川
	用人单位陪同人名单	李英
现场采样/测量	时间	2021.9.23
	参与人员名单	李合青、李川
	用人单位陪同人名单	李英

实验室检测	时间	2021.9.23
	参与人员名单	谢晓亚
编制检测报告	时间	2021.9.26
	参与人员名单	李川

三、岗位存在的职业病危害因素、检测结果和结果判定情况

（一）化学有害因素检测结果及判定

1. 岗位汇总检测结果及判定

单元	采样地点	检测结果 (mg/m ³)	使用值 (mg/m ³)	MAC (mg/m ³)	结果判定
生产单元	挤出机	0.35~0.37	0.37	0.5	未超标

（二）物理因素检测结果及判定

工作场所噪声

1、作业工人接触噪声的等效声级强度测量结果

单元	岗位/工种	测量值 dB(A)	取值 dB(A)	接触限值 dB(A)	结果判定
生产单元	挤出工	72.3~74.2	74.2	85	未超标
	FTT（组装）工	71.3	71.3	85	未超标
	切割工	69.8~72.5	72.5	85	未超标

2、工作场所噪声强度测量结果

单元	测量地点	声级 dB(A)	倍频程声压级（dB）								
			31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
生产单元	挤出机	75.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	牵引机	73.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	切割区	66.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	储放区	64.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	组装区	65.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
辅助单元	环保设备房	81.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3、高温检测结果

单元	测量地点	测量结果 WBGT指数 (°C)	接触时间 (min)	接触时间 率 (%)	体力劳动 强度分级	WBGT指 数限值 (°C)	结果 判定
生产单元	挤出机	28.2~29.3	420	87.5%	I	30	未超标

四、检测结论与建议

（一）检测报告的结论。

甲醛：本次检测结果显示生产单元挤出机甲醛的最高容许浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）接触限值要求。

噪声：本次选取有代表性的以上工种进行个体噪声测量，测量结果表明生产单元各工种接触噪声8h等效连续A声级强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）职业接触限值要求。本次选取有代表性的工作地点进行定点噪声检测，结果表明各工作场所噪声强度均未超过85dB(A)。

高温：本次工作场所高温WBGT测量结果显示生产单元挤出机处WBGT指数符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）要求。

五、现场调查和现场采样/测量影像资料

（一）现场调查时拍摄的照片。



(二) 现场采样/测量拍摄的照片



o