

河南鑫利安全技术服务有限公司
职业卫生定期检测上报信息

一、用人单位基本信息

用人单位名称	漯河元泰包装材料有限公司		统一社会信用代码	91411122MA40KF848M	
所属行业	电力、热力生产和供应业		经济类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
企业规模	微型		法定代表人（或负责人）	景爱国	
在册职工人数	20		劳务派遣工人数	0	
检测报告编号	XLZD[2023]022号		检测任务编号	XLZD[2023]022号	
联系人姓名	李艳红	联系电话	18338015620	联系邮箱	
用人单位工作场所地理位置	临颍县逍襄路与京广铁路交叉西南角				
备注	同一定期检测任务有多个工作场所地理位置的需分别列出。				

二、检测任务的承担机构、开展工作的时间和参与的技术人员情况

职业卫生技术服务机构名称	河南鑫利安全技术服务有限公司	
现场调查	时间	2023.3.29
	参与人员名单	李川、郭一豪
	用人单位陪同人名单	李艳红
现场采样/测量	时间	2023.3.30
	参与人员名单	李川、郭一豪
	用人单位陪同人名单	李艳红

职业卫生技术服务机构名称	河南鑫利安全技术服务有限公司	
实验室检测	时间	2023.4.1
	参与人员名单	李钢、马相菊
编制检测报告	时间	2023.4.13
	参与人员名单	李川、李合青、滕翔

三、岗位存在的职业病危害因素、检测结果和结果判定情况

（一）职业病危害因素检测结果及判定

1.工作场所呼吸性粉尘浓度检测计算结果

检测单元	岗位/工种	C _{降TWA} (mg/m ³)	PC-TWA _{标化} (mg/m ³)	采样点	C _{短时间} (mg/m ³)	使用值	PE _{标化} (mg/m ³)	结果判定
生产单元	打胶工	0.4	2.4	打胶机	0.4~0.6	0.6	7.2	超标

2.作业工人接触噪声的等效声级强度测量结果

检测单元	工种	测量结果dB(A)	计算结果 40hdB(A)	平均值 40hdB(A)	接触限值 dB(A)	结果判定
生产单元	打胶工	78.7	80.5	80.5	85	未超标
	A瓦机操作工	86.2	88.0	88.0		超标
	B瓦机操作工	87.4	89.2	89.2		超标
	糊机操作工	87.6	89.4	89.4		超标
	刀头操作工	85.3	87.1	87.1		超标
	普工	73.2~77.2	75.0~79.0	76.9		未超标

4.工作场所噪声强度测量结果

检测单元	测量地点	噪声声级 dB(A)	频谱分析								
			31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
生产车间	打胶机	83.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A瓦机	93.9	44.2	51.1	68.6	85.3	89.2	88.7	86.5	80.2	70.6
	B瓦机	96.0	40.9	48.1	61.6	81.1	93.2	97.5	84.4	81.2	73.7
	糊机	93.2	42.4	46.5	65.6	78.1	80.7	86.8	90.6	84.1	72.7
	刀头	90.9	48.4	51.9	62.7	78.4	87.1	84.1	77.3	77.2	63.7
	堆码机	82.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	转运区	77.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—

四、检测结论与建议

1、粉尘检测结论:

本次粉尘浓度检测结果显示打胶工接触的粉尘周40h时间加权平均浓度及其工作地点短时间峰值浓度符合国家职业接触限值要求。

2、噪声检测结论:

本次测量计算结果显示A瓦机操作工、B瓦机操作工、糊机操作工、刀头操作工接触噪声40h等效声级超出国家职业接触限值的要求，其他工种工接触噪声40h等效声级符合国家职业接触限值的要求。

本次对各工作场所噪声测量，结果显示生产线A瓦机、B瓦机、糊机、刀头等处噪声强度超过85dB(A)，通过频谱分析噪声超过85dB(A)的各工作场所主要以中高频噪声为主。

五、现场调查和现场采样/测量影像资料

